



TECHNOLOGY

technology.cz

*BALICÍ STROJE
AUTOMATICKÉ LINKY*

STROJE PRO BALENÍ DO TEPEL SMRŠTITELNÉ FÓLIE

Balení do polorukávu fólie typu polyolefin nebo PVC. Balení je prachotěsné, zabraňuje znečištění a zavlhnutí výrobku. Částečně chrání výrobky proti mechanickému poškození.

Systém strojů umožňuje zatavení a smrštění fólie kolem baleného předmětu v jedné operaci velmi rychle a jednoduše.

Vhodné pro balení pekařských výrobků, tiskovin, kosmetiky, dárkového zboží, CD disků, marketingového balení, reklamních akcí a další.



MANUÁLNÍ KOMOROVÉ STROJE - výkon až 600 ks/h.



MINIMA



SC 55



FC 76 A

POLOAUTOMATICKÉ TUNELOVÉ STROJE - výkon až 900 ks/h.



MEDIA



MODULAR 50 S S TUNELEM 50

AUTOMATICKÉ LINKY VČETNĚ DOPRAVNÍKŮ - výkon až 3600 ks/h.



PRATIKA 56 MPE S TUNELEM 50 TWIN

AUTOMATICKÉ STROJE PRO BALENÍ DO TEPEL SMRŠTITELNÉ FÓLIE

Vhodné pro **balení výrobků ve vysokých výkonech a pro dlouhé výrobky.**
Příslušenství zajišťuje vyšší produkci balení (automatizace, dávkování...),
zlepšuje vzhled výrobků nebo umožňuje pomocí moderní diagnostiky stroje přímo výrobcem.
Možno doplnit smršťovacími tunely nebo dodat ve verzi pro balení se 4-stranným svarem.

**HUGO
BECK**

TRADICE VÍCE NEŽ 55 LET

STACIONÁRNÍ AUTOMAT. LINKY VČETNĚ TUNELŮ A DOPRAVNÍKŮ - výkon až do 5000 ks/h.

FLEXO, FLEXO X, STANDARD



Flexo X



Flexo 800

KONTINUÁLNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ AUTOMATICKÉ LINKY - výkon až do 18000 ks/h.

SERVO, NEO X



Servo X

Neo X

HORIZONTÁLNÍ STROJE - FLOWPACK

Stroje pro **balení výrobků do ploché fólie, kde je sáček tvořen jedním podélným a dvěma příčnými bočními svary.**

Dodáváme stroje s rotačními čelistmi nebo gilotinovou svářecí hlavou pro balení s prodlouženou trvanlivostí včetně možnosti dávkování inertního plynu nebo aerosolu alkoholu nebo pro balení do PE fólie.

Stroje lze vybavit širokou škálou příslušenství včetně automatizace.

Vhodné pro balení pekařských výrobků, sušenek, časopisů, telefonních karet, průmyslových výrobků...




general system pack

ROTAČNÍ ČELISTI - SPODNÍ A HORNÍ NAVÁDĚNÍ FÓLIE - výkon až 250 ks/min.



GSP 55 EVO



GSP 55 EVO BB

GILOTINOVÉ ČELISTI - SPODNÍ A HORNÍ NAVÁDĚNÍ FÓLIE - výkon až 70 ks/min.

Možnost balení s prodlouženou trvanlivostí



GSP 65 EVO BB



GSP 600 EVO


AUTOMATIZACE BALICÍHO PROCESU - PROPOJENÍ S HORIZONTÁLNÍMI STROJI

Pro výrobce čokoládových a cukrářských výrobků jako jsou čokoládové tyčinky, croissanty, piškotové výrobky a další nabízíme:

- Rozřazení na dopravníky klienta
- Navedení výrobků do řad s akumulací
- Setrné navedení výrobků do horizontálních strojů
- Balení jednotlivých výrobků

Pro výrobce toustovaného chleba, sušenek, keksů a další nabízíme:

- Rozřazení, navedení výrobků do řad s akumulací
- Balení jednotlivých výrobků
- Automatické skládání jednotlivých výrobků do multipacků
- Balení multipacků s kartonovou podložkou



Detaily automatizace



KLIPOVACÍ A TWISTOVACÍ STROJE

Stroje určené pro uzavírání sáčků **klipem** nebo **twistem**.

Tento systém balení je vhodný pro balení cukrovinek, toustového chleba, skupin čerstvého pečiva, těstovin, ale i technických výrobků jako smotky kabelů...

Klip nebo twist - lacetka umožňují opětovné uzavření sáčku.

Zařízení mohou být vybavena ventilátorem pro rozfuk sáčků, řezacím nebo vkládacím zařízením.



408 INK - ruční zařízení



GPV 40 IND - poloautomatické zařízení



HPL 20



Holly Mini Pack

Automatické linky včetně řazení, automatického navedení...



STROJE PRO BALENÍ DO TEPEM SMRŠTITELNÉ FÓLIE TYPU PE A APLIKÁTORY UCH

Stroje pro tzv. **průmyslové balení výrobků do PE fólie**.

Vhodné pro balení plastových lahví, krabic, sklenic **ve skupinách** nebo pro **balení velkorozměrných výrobků** jako jsou role, desky, kabely...
Lze doplnit **aplikátory odnosných uch**.

POLOAUTOMATICKÉ BALICÍ STROJE - výkon až 10 skupin/min



SFE 600 SA

APLIKÁTOR ODNOSNÝCH UCH



HA 40 - aplikátor uch

AUT. STROJE S ČELNÍM NEBO BOČNÍM VSTUPNÍM DOPRAVNÍKEM - výkon až 60 skupin/min



SFE 800 AU - boční dopravník



SFE 800 NF - čelní dopravník

BALENÍ VELKOROZMĚRNÝCH VÝROBKŮ



SF 1500 NF + SE 1500 - čelní dopravník

STROJE PRO BALENÍ DO MISEK

Balení výrobků do hotových misek je technologie vhodná zejména pro balení potravinářských výrobků jako jsou čerstvé maso a masné výrobky, hotová jídla, polévky, saláty, sendviče a celá řada dalších. Stroje umožňují přivaření vrchní fólie k hotové misce, tím dojde k hermetickému uzavření misky, zároveň i **balení s přidáním ochranné atmosféry (MAP) pro prodloužení trvanlivosti balených výrobků**.
Naše nabídka zahrnuje manuální, poloautomatické i automatické stroje.

POLOAUTOMATICKÉ A AUTOMATICKÉ STROJE - výkon až 8 cyklů/min



REETRAY 25 VGM DIGIT - výkon 6 cyklů/min



REEECO 150 - výkon 8 cyklů/min

AUTOMATICKÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ LINKY - výkon až 12,5 cyklů/min



 **G. MONDINI** SpA.
DOSATRICI - CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE

EVO 367

VAKUOVÉ KOMOROVÉ STROJE

Stroje jsou určeny pro **balení výrobků do hotových vakuových sáčků.**

Vakuové balení chrání výrobek před vnějšími vlivy, mechanickým poškozením a zároveň **prodlužuje trvanlivost buď pouhým vakuováním, nebo vakuováním s následným přidáním ochranné atmosféry (MAP).**

Naše nabídka zahrnuje širokou škálu strojů **od stolních, přes stroje s integrovaným pojízdným vozíkem, dvoukomorové stroje s překlápěcím víkem až po automatické vakuové balicí linky.**



MV 45 X

MV 45 LX

MV 85 SWING

TERMOFORMOVACÍ STROJE

Jedná se o velmi flexibilní automatické stroje vhodné pro balení potravinářských, strojírenských i farmaceutických výrobků.

Typickými balenými výrobky jsou masné výrobky a uzeniny, sýry, sendviče a obložené bagety, lahůdky atd.

Systém balení spočívá **ve formování spodní fólie do požadovaného tvaru s následným uzavřením vrchní fólií.**

Lze pracovat s **měkkou, polotvrdou i tvrdou spodní fólií** a následně lze vybrat vhodný vrchní materiál se svařitelnou vrstvou k danému typu spodní fólie. Samozřejmostí je možnost **balení s ochrannou atmosférou (MAP).**


Naše široká nabídka zahrnuje jak ekonomické varianty strojů pro menší a středně velké provozy, tak i vysoce výkonné automatické linky.



REEFORM E40

IMPULZNÍ SVÁŘEČKY

Vhodné k uzavírání výrobků do hotových sáčků z různých materiálů **PE, PP, PA, Al, papír nebo vrstvené materiály**. Speciální průmyslová zařízení pro uzavírání objemných pytlů až do hmotnosti 50 kg, zařízení pro bankovníctví, zdravotnictví, uzavírání tub... Dodáváme ruční, stolní, stojanové i průmyslové zařízení, které lze zapojit do linek.



TB 3 - balení tub



620 DSM-HC



350 DSM-5V



MISPACK 450 P

STROJE TYPU SKIN A BLISTER

Stroje SKIN pracují na principu přetažení nahřáté fólie s lepidlem přes kartonovou podložku s balenými výrobky a následným vytvarováním fólie kolem výrobku odsátím vzduchu. Zajišťují ochranu zboží proti vlhkosti, prachu a mechanickému poškození.

Stroje pro balení do blisteru pracují buď s **hotovými blistery**, které svaří s vrchním materiálem nebo zároveň formovat blistery z vysekaných fóliových karet. Tyto stroje jsou určeny zejména pro strojírenský a farmaceutický průmysl.



SKIN



BLISTER

PÁSKOVACÍ STROJE

Fixují produkty nebo skupiny produktů do kompaktních celků nebo zboží na paletách. Přepáskování pomocí polypropylenové, polyesterové, papírové nebo ocelové pásy.



SP 92



TP 400

ETIKETOVACÍ STROJE

Zařízení pro rychlou aplikaci samolepicích etiket **na ploché, válcové, oválné i nepravidelné předměty**.
Jednoduše označíte veškeré palety, krabice, lahve, tuby, misky, i pekařské výrobky a sáčky.
Stroje umožňují aplikovat etikety **shora, zespodu, z boku, i po celém obvodu výrobku**.

RUČNÍ PODAVAČE A ETIKETOVACÍ HLAVY



ETX 10



LABELX 140 EC




LABELX 250 TR

AUTOMATICKÉ ETIKETOVACÍ HLAVY

Lze doplnit stojany nebo termotransferovou tiskárnou s možností dotisku informací na etiketu, včetně čárového kódu nebo loga.



LBX COMPACT WA



PAND A

ETIKETOVACÍ LINKY



LBX MODULAR DS



LBX MASTER DS

Slouží k **ovínání palet do průtažné polyethylenové STRETCH FÓLIE.**

Stroje mají vysokou produktivitu a úroveň balení, efektivně a spolehlivě fixují výrobky na paletách, které zároveň chrání před mechanickým poškozením, vlhkem, znečištěním a případnými ztrátami.

Jsou **minimálně energeticky náročné na provoz, značně snižují náklady na zabalení jedné palety** z hlediska obalových materiálů a výrazně zkracují dobu potřebnou na zabalení jedné palety.



POLOAUTOMATY S UZAVŘENOU A OTEVŘENOU PLOŠINOU - rychlost až 20 palet/hod.



SYNTHESI



MYTHO TP - M



MOTION

AUTOMATICKÉ OVINOACÍ LINKY S MOTORIZOVANÝM VÁLEČKOVÝM DOPRAVNÍKEM

Nejvyššího výkonu dosahují stroje s otočným ramenem a s otočným prstencem - rychlost až 140 palet/hod.



REVOLUTION



OMEGA

SPECIÁLNÍ OVINOVACÍ STROJE

Pro balení kartonů, zavazadel, kufrů - rychlost až 30 otáček/min.
Ideální řešení pro každý e-shop.



ESTEBAG

HORIZONTÁLNÍ OVINOVACÍ STROJE

Rychlé a spolehlivé **balení dlouhých výrobků, ale i předmětů rozdílných velikostí a tvarů** do stretch fólie. Vhodné pro balení ve stavebnictví, nábytkářské výrobě, pro dlouhé profily, lišty, dveře, okna... Hlavními přednostmi strojů jsou nízké provozní náklady a nenáročnost na obsluhu. Některé typy umožňují balit v režimu **TOTAL CLOSING**. Výrobek je nejprve zabalen do bublinkové fólie, která je následně zafixovaná stretch fólií. Obal nahrazuje drahý karton a zároveň odolává vlhkosti.



AT 1200 A



TOTAL CLOSING

KARTONOVACÍ STROJE

Jsou určeny pro **skládání, formátování a uzavírání kartonů s následným automatickým vkládáním kartonů.**

Mohou pracovat v **krokovém nebo kontinuálním režimu** a jsou určeny pro balení širokého sortimentu zboží - multipackery, marketinkové balení kosmetických, potravinářských a dalších výrobků. Jsme schopni nabídnout komplexní řešení celého balicího procesu.

Dodáváme poloautomatické i automatické typy strojů.



LINEA FE + ROBOT + CLI



AI 50

STROJE PRO BALENÍ DO CELOFÁNU

Nabízené systémy balení zboží do celofánu - **skládání fólie na boku výrobku, čtyřstranný svar nebo páskování.**

Stroje jsou určeny hlavně pro balení kosmetiky, tabáku, čaje, kávy, čokolády, platebních karet, farmaceutických výrobků...

Poloautomatické a automatické stroje **ve výkonech až do 250 ks/min.**

 **sollas**
TRADICE VÍCE NEŽ 55 LET



SOLLAS 20



MINIFLEX

LEPICÍ A FORMÁTOVACÍ STROJE


Uzavírají kartony s chlopněmi na spodní a vrchní straně pomocí adhesivní lepicí pásky.

Naše nabídka zahrnuje sortiment od ručních strojů s jednoduchou manipulací až po stroje, které se automaticky nastavují na rozměr kartonu nebo skládají chlopně kartonu. Lze je zařadit do linek. Předností všech našich lepicích strojů je vysoká spolehlivost, rychlost zabalení, dlouhá životnost a jednoduchá obsluha. **Formátovací stroje v kombinaci s lepicími stroji zajišťují plnou automatizaci balení do kartonů.**

POLOAUTOMATICKÉ LEPICÍ STROJE - rychlost kartonu až 22 m/min



GEM 520 LINEA



GEM 470 F

FORMÁTOVACÍ STROJE PRO SKLÁDÁNÍ KARTONŮ - výkon až 900 ks/h



STRATOS

VERTIKÁLNÍ STROJE

Stroje pro **balení drobných technických výrobků** - kovových, plastových... ve skupinách nebo jednotlivě do PE nebo PP sáčků. Sáčky jsou tvořeny z ploché fólie jedním podélným středovým svarem a dvěma příčnými nebo z polorukávu fólie dvěma podélnými a jedním příčným svarem (uprostřed není svar).

POLOAUTOMATICKÉ STROJE



VERT 563



VERT 400

KOMPLETNÍ AUTOMATICKÉ LINKY

Linky lze doplnit vibračními dávkovacími stanicemi nebo dávkováním z vážícího koše.



TECHNOLOGY

TECHNOLOGY s. r. o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou

PRODEJ STROJŮ:
tel.: +420 483 360 121, 156, 123, 130
e-mail: stroje@technology.cz

PRODEJ OBALŮ:
tel.: +420 483 360 148, 169, 177, 122
e-mail: obaly@technology.cz

PRODEJNÍ MÍSTA V ČR:

Praha: +420 261 225 127 praha@technology.cz
Skály: +420 382 251 321 skaly@technology.cz
Vsetín: +420 571 419 861 technology@technology-morava.cz
Kyjov: +420 518 611 630 kyjov@technology-morava.cz
Žatec: +420 415 712 628 technology-west@technology-west.cz

PRODEJNÍ MÍSTA V SR:

Martin: +421 434 220 849 info@technologyslovakia.sk
Šafa: +421 317 715 094 technobal@technobal.sk
Prešov: +421 517 764 109 presov@technologyslovakia.sk

www.technology.cz