






ŘEZ 2-2':



LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ

- | | |
|--|--|
|  | STĚNOVÝ PANEĽ KS 1000 NF (JÁDRO IPN) |
|  | ŽELEZOBETON C20/25, C30/37, OCEL B 500B |
|  | NENASÁKAVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS TL.100 |
|  | HI - MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS GLASTEK + ELASTEK |
|  | HUTNĚNÁ ŠTĚRKOPÍSKOVÁ ZEMNÍ DESKA |
|  | HUTNĚNÉ SYPANÉ PĚNOSKLO
REFAGLASS FR. 0/63 (STLAČENÍ 1:1,5) |

SKLADBA PODLAHY

- | | | |
|------|---|-------|
| (P1) | <u>PRŮMYŠLOVÁ PODLAHA</u> | |
| | - OCHRANNÁ ŠTĚRKA | |
| | - DRÁTKOBETONOVÁ DESKA C25/30 XC2,XA1 | 200mm |
| | - HYDROIZOLACE JUNIFOL 0,6mm | |
| | - PODKLADNÍ GEOTEXTILIE 500g/m ² | |
| | - HUTNĚNÉ SYPANÉ PĚNOSKLO FR. 0/63 (STLAČENÍ 1:1,5) | 180mm |
| | - PODKLADNÍ GEOTEXTILIE 200g/m ² | |
| | - HUTNĚNÁ ŠTĚRKOPISKOVÁ DESKA (HUTNIT NA min. 30 MPa) | 220mm |
| | <u>MOCNOST SKLADBY PODLAHY</u> | 600mm |

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (DEKROOF 12-C – 543,7 M2)

- | | |
|---|---------|
| SP1 – HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (DEKPLAN 76) | 1,5 mm |
| – TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY (SG COMBI PIR, DESKY Z PIR) | 120 mm |
| – TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY (SG COMBI PIR, DESKY Z MW) | 60 mm |
| PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘECH REI 30 (DP1) | |
| – PAROTĚSNÍCÍ, VZDUCHOTĚSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS – (ALU – TEC FR) | 0,45 mm |
| – PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU (DEKPRIMER) | |
| – NOSNÁ SPÁDOVÁ KONSTRUKCE (TRAPÉZOVÝ PLECH) | |
| T160/260 H.1,5, Z OCELI S320 GD+Z200 V ORIENTACI POZITIV | |


⒫ BETONOVÁ DLAŽBA

- | | |
|----------------------------|--------|
| - ZÁMKOVÁ DLAŽBA | 40 mm |
| - KLADEČÍ VRSTVA FR. 4/8 | 40 mm |
| - DRCENÉ KAMENIVO FR. 8/16 | 100 mm |
| MOCNOST SKLADBY PODLAHY | 180mm |

SKLADBA SOKLU

- (OP1) – HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 4MM
 – XPS 80MM
 – NOPOVÁ FÓLIE 0,6MM
 – MOZAIKOVÁ OMÍTKA

±0,000 = 237,99 = ÚROVEŇ PODLAHY PŮVODNÍ LAKOVNY

VED.PROJEKTANT Ing. J. Bránský	ODPOV.PROJ. Ing. J. Bránský	VYPRACOVAL Denis Müller	KONTROLOVAL Ing. J. Bránský	
Kraj Jihomoravský		MÚ Veverská Bítýška		
INVESTOR KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém potoce 294, Veverská Bítýška, 66471			FORMÁT 2 A4	KOPIE
STAVBA VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, p.č. 971, 959/1			DATUM 06-2024	
PŘÍSTAVBA LINKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV			STUPEŇ DSP	
			ZAK.ČÍS. 43.7200.71	
OBSAH SVISLÝ ŘEZ 2-2'			MĚŘ. 1:100	
			ČÍS. VÝKR. 4	ČÁST D.1.1.b